



10 mm Fass- und Dissektionszangen
10 mm Grasping- and Dissecting Forceps






10 mm Fass- und Dissektionszangen 10 mm Grasping- and Dissecting Forceps



Alle weiteren Griffkombinationen sind auch möglich. Die Bestell-Nummer des Komplett-Instruments ergibt sich aus der Zusammensetzung der Endziffern der Art.Nr. des Instrumenteneinsatzes. (z.B. Griff Art.Nr. = 19.240 und Instrumenteneinsatz + Schaft Art.Nr. = 000.33 ergibt Art.Nr. des Komplett-Instruments: 240.000.33).

All further handle combinations are also possible. The art.no. of the complete instrument results on the composition of the final digits on art.no of the handle with the art.no of the jaw insert (e.g. handle art.no. = 19.240 and jaw + sheath insert art.no. = 000.33 make the art.no of the complete instrument: 240.000.33).



* Empfohlener Griff / recommended handle

Maryland Fasszange Maryland grasping forceps



Arbeitslänge Working length	Instrumenteneinsatz Jaw insert	Schaft Tube shaft	Griff Handle	Komplett Complete
220 mm	110.22	19.61/22	19.26	26.110.22
330 mm	110.33	19.61/33	19.26	26.110.33
450 mm	110.45	19.61/45	19.26	26.110.45

Kelly Fasszange Kelly grasping forceps



Arbeitslänge Working length	Instrumenteneinsatz Jaw insert	Schaft Tube shaft	Griff Handle	Komplett Complete
220 mm	112.22	19.61/22	19.26	26.112.22
330 mm	112.33	19.61/33	19.26	26.112.33
450 mm	112.45	19.61/45	19.26	26.112.45

Alligator Fasszange Alligator grasping forceps



Arbeitslänge Working length	Instrumenteneinsatz Jaw insert	Schaft Tube shaft	Griff Handle	Komplett Complete
220 mm	132.22	19.61/22	19.26	26.132.22
330 mm	132.33	19.61/33	19.26	26.132.33
450 mm	132.45	19.61/45	19.26	26.132.45


Mixer Fasszange 90° Mixer grasping forceps 90°



Arbeitslänge Working length	Instrumenteneinsatz Jaw insert	Schaft Tube shaft	Griff Handle	Komplett Complete
220 mm	150.22	19.62/22	19.26	26.150.22
330 mm	150.33	19.62/33	19.26	26.150.33
450 mm	150.45	19.62/45	19.26	26.150.45



10 mm Fass- und Dissektionszangen 10 mm Grasping- and Dissecting Forceps



Alle weiteren Griffkombinationen sind auch möglich. Die Bestell-Nummer des Komplett-Instruments ergibt sich aus der Zusammensetzung der Endziffern der Art.Nr. des Instrumenteneinsatzes. (z.B. Griff Art.Nr. = 19.240 und Instrumenteneinsatz + Schaft Art.Nr. = 000.33 ergibt Art.Nr. des Komplett-Instruments: 240.000.33).

All further handle combinations are also possible. The art.no. of the complete instrument results on the composition of the final digits on art.no of the handle with the art.no of the jaw insert (e.g. handle art.no. = 19.240 and jaw + sheath insert art.no. = 000.33 make the art.no of the complete instrument: 240.000.33).



* Empfohlener Griff / recommended handle




Allis Fasszange Allis grasping forceps

Arbeitslänge Working length	Instrumenteneinsatz Jaw insert	Schaft Tube shaft	Griff Handle	Komplett Complete
220 mm	152.22	19.62/22	19.22	22.152.22
330 mm	152.33	19.62/33	19.22	22.152.33
450 mm	152.45	19.62/45	19.22	22.152.45




10 mm Fass- und Dissektionszangen 10 mm Grasping- and Dissecting Forceps



Alle weiteren Griffkombinationen sind auch möglich. Die Bestell-Nummer des Komplett-Instruments ergibt sich aus der Zusammensetzung der Endziffern der Art.Nr. des Instrumenteneinsatzes. (z.B. Griff Art.Nr. = 19.240 und Instrumenteneinsatz + Schaft Art.Nr. = 000.33 ergibt Art.Nr. des Komplett-Instruments: 240.000.33).

All further handle combinations are also possible. The art.no. of the complete instrument results on the composition of the final digits on art.no of the handle with the art.no of the jaw insert (e.g. handle art.no. = 19.240 and jaw + sheath insert art.no. = 000.33 make the art.no of the complete instrument: 240.000.33).



* Empfohlener Griff / recommended handle


Babcock Fasszange Babcock grasping forceps



Arbeitslänge <i>Working length</i>	Instrumenteneinsatz <i>Jaw insert</i>	Schaft <i>Tube shaft</i>	Griff <i>Handle</i>	Komplett <i>Complete</i>
220 mm	156.22	19.60/22	19.22	22.156.22
330 mm	156.33	19.60/33	19.22	22.156.33
450 mm	156.45	19.60/45	19.22	22.156.45



10 mm Fass- und Dissektionszangen 10 mm Grasping- and Dissecting Forceps



Alle weiteren Griffkombinationen sind auch möglich. Die Bestell-Nummer des Komplett-Instruments ergibt sich aus der Zusammensetzung der Endziffern der Art.Nr. des Instrumenteneinsatzes. (z.B. Griff Art.Nr. = 19.240 und Instrumenteneinsatz + Schaft Art.Nr. = 000.33 ergibt Art.Nr. des Komplett-Instruments: 240.000.33).

All further handle combinations are also possible. The art.no. of the complete instrument results on the composition of the final digits on art.no of the handle with the art.no of the jaw insert (e.g. handle art.no. = 19.240 and jaw + sheath insert art.no. = 000.33 make the art.no of the complete instrument: 240.000.33).



* Empfohlener Griff / recommended handle



Löffelzange Spoon grasping forceps

Arbeitslänge Working length	Instrumenteneinsatz Jaw insert	Schaft Tube shaft	Griff Handle	Komplett Complete
220 mm	170.22	19.52/22	19.21	21.170.22
330 mm	170.33	19.52/33	19.21	21.170.33
450 mm	170.45	19.52/45	19.21	21.170.45



Krallengreifer Claw grasping forceps

Arbeitslänge Working length	Instrumenteneinsatz Jaw insert	Schaft Tube shaft	Griff Handle	Komplett Complete
220 mm	172.22	19.52/22	19.21	21.172.22
330 mm	172.33	19.52/33	19.21	21.172.33
450 mm	172.45	19.52/45	19.21	21.172.45



Krallengreifer Claw grasping forceps

Arbeitslänge Working length	Instrumenteneinsatz Jaw insert	Schaft Tube shaft	Griff Handle	Komplett Complete
220 mm	174.22	19.52/22	19.21	21.174.22
330 mm	174.33	19.52/33	19.21	21.174.33
450 mm	174.45	19.52/45	19.21	21.174.45



Hakenzange Tenaculum forceps

Arbeitslänge Working length	Instrumenteneinsatz Jaw insert	Schaft Tube shaft	Griff Handle	Komplett Complete
220 mm	176.22	19.52/22	19.21	21.176.22
330 mm	176.33	19.52/33	19.21	21.176.33
450 mm	176.45	19.52/45	19.21	21.176.45