



5 mm Fass-/ Dissektions- und Biopsiezangen
5 mm Grasping-/ Dissecting and Biopsy Forceps






5 mm Fass- und Dissektionszangen 5 mm Grasping- and Dissecting Forceps



Alle weiteren Griffkombinationen sind auch möglich. Die Bestell-Nummer des Komplett-Instruments ergibt sich aus der Zusammensetzung der Endziffern der Art.Nr. des Instrumenteneinsatzes. (z.B. Griff Art.Nr. = 19.240 und Instrumenteneinsatz + Schaft Art.Nr. = 000.33 ergibt Art.Nr. des Komplett-Instruments: 240.000.33).

All further handle combinations are also possible. The art.no. of the complete instrument results on the composition of the final digits on the handle with the art.no of the jaw insert (e.g. handle art.no. = 19.240 and jaw + sheath insert art.no. = 000.33 make the art.no of the complete instrument: 240.000.33).



* Empfohlener Griff / recommended handle



Fasszange, spitz Grasping forceps, pointed

Arbeitslänge Working length	Instrumenteneinsatz Jaw insert	Schaft Tube shaft	Griff Handle	Komplett Complete
220 mm	000.22	19.60/22	19.26	26.000.22
330 mm	000.33	19.60/33	19.26	26.000.33
450 mm	000.45	19.60/45	19.26	26.000.45



Lange Delphin-Fasszange Long Dolphin grasping forceps

Arbeitslänge Working length	Instrumenteneinsatz Jaw insert	Schaft Tube shaft	Griff Handle	Komplett Complete
220 mm	002.22	19.60/22	19.26	26.002.22
330 mm	002.33	19.60/33	19.26	26.002.33
450 mm	002.45	19.60/45	19.26	26.002.45



Kurze Delphin-Fasszange Short Dolphin grasping forceps

Arbeitslänge Working length	Instrumenteneinsatz Jaw insert	Schaft Tube shaft	Griff Handle	Komplett Complete
220 mm	004.22	19.60/22	19.26	26.004.22
330 mm	004.33	19.60/33	19.26	26.004.33
450 mm	004.45	19.60/45	19.26	26.004.45



Lange Fasszange mit Löffel Long grasping forceps with spoon

Arbeitslänge Working length	Instrumenteneinsatz Jaw insert	Schaft Tube shaft	Griff Handle	Komplett Complete
220 mm	006.22	19.60/22	19.26	26.006.22
330 mm	006.33	19.60/33	19.26	26.006.33
450 mm	006.45	19.60/45	19.26	26.006.45




Diss.- und Fasszange, grob gerieft Diss.- and grasping forceps, heavy pattern

Arbeitslänge Working length	Instrumenteneinsatz Jaw insert	Schaft Tube shaft	Griff Handle	Komplett Complete
220 mm	008.22	19.60/22	19.26	26.008.22
330 mm	008.33	19.60/33	19.26	26.008.33
450 mm	008.45	19.60/45	19.26	26.008.45




5 mm Fass- und Dissektionszangen 5 mm Grasping- and Dissecting Forceps



Alle weiteren Griffkombinationen sind auch möglich. Die Bestell-Nummer des Komplett-Instruments ergibt sich aus der Zusammensetzung der Endziffern der Art.Nr. des Instrumenteneinsatzes. (z.B. Griff Art.Nr. = 19.240 und Instrumenteneinsatz + Schaft Art.Nr. = 000.33 ergibt Art.Nr. des Komplett-Instruments: 240.000.33).

All further handle combinations are also possible. The art.no. of the complete instrument results on the composition of the final digits on art.no of the handle with the art.no of the jaw insert (e.g. handle art.no. = 19.240 and jaw + sheath insert art.no. = 000.33 make the art.no of the complete instrument: 240.000.33).



* Empfohlener Griff / recommended handle



Maryland Fasszange Maryland grasping forceps

Arbeitslänge Working length	Instrumenteneinsatz Jaw insert	Schaft Tube shaft	Griff Handle	Komplett Complete
220 mm	010.22	19.60/22	19.26	26.010.22
330 mm	010.33	19.60/33	19.26	26.010.33
450 mm	010.45	19.60/45	19.26	26.010.45



Kelly Fasszange Kelly grasping forceps

Arbeitslänge Working length	Instrumenteneinsatz Jaw insert	Schaft Tube shaft	Griff Handle	Komplett Complete
220 mm	012.22	19.60/22	19.26	26.012.22
330 mm	012.33	19.60/33	19.26	26.012.33
450 mm	012.45	19.60/45	19.26	26.012.45



Lange atraumatische Fasszange Long atraumatic grasping forceps

Arbeitslänge Working length	Instrumenteneinsatz Jaw insert	Schaft Tube shaft	Griff Handle	Komplett Complete
220 mm	014.22	19.60/22	19.26	26.014.22
330 mm	014.33	19.60/33	19.26	26.014.33
450 mm	014.45	19.60/45	19.26	26.014.45



Lange atraumatische Fasszange, konkav Long atraumatic concave grasping forceps

Arbeitslänge Working length	Instrumenteneinsatz Jaw insert	Schaft Tube shaft	Griff Handle	Komplett Complete
220 mm	016.22	19.60/22	19.26	26.016.22
330 mm	016.33	19.60/33	19.26	26.016.33
450 mm	016.45	19.60/45	19.26	26.016.45




Fasszange, gefenestert Fenestrated grasping forceps

Arbeitslänge Working length	Instrumenteneinsatz Jaw insert	Schaft Tube shaft	Griff Handle	Komplett Complete
220 mm	018.22	19.60/22	19.26	26.018.22
330 mm	018.33	19.60/33	19.26	26.018.33
450 mm	018.45	19.60/45	19.26	26.018.45




5 mm Fass- und Dissektionszangen 5 mm Grasping- and Dissecting Forceps



Alle weiteren Griffkombinationen sind auch möglich. Die Bestell-Nummer des Komplett-Instruments ergibt sich aus der Zusammensetzung der Endziffern der Art.Nr. des Instrumenteneinsatzes. (z.B. Griff Art.Nr. = 19.240 und Instrumenteneinsatz + Schaft Art.Nr. = 000.33 ergibt Art.Nr. des Komplett-Instruments: 240.000.33).

All further handle combinations are also possible. The art.no. of the complete instrument results on the composition of the final digits on the handle with the art.no of the jaw insert (e.g. handle art.no. = 19.240 and jaw + sheath insert art.no. = 000.33 make the art.no of the complete instrument: 240.000.33).



* Empfohlener Griff / recommended handle



Mikro-Fasszange, gefenstert Micro-fenestrated grasping forceps

Arbeitslänge Working length	Instrumenteneinsatz Jaw insert	Schaft Tube shaft	Griff Handle	Komplett Complete
220 mm	020.22	19.60/22	19.26	26.020.22
330 mm	020.33	19.60/33	19.26	26.020.33
450 mm	020.45	19.60/45	19.26	26.020.45



Mikro-Fasszange Micro-grasping forceps

Arbeitslänge Working length	Instrumenteneinsatz Jaw insert	Schaft Tube shaft	Griff Handle	Komplett Complete
220 mm	022.22	19.60/22	19.26	26.022.22
330 mm	022.33	19.60/33	19.26	26.022.33
450 mm	022.45	19.60/45	19.26	26.022.45



Mikro-Maryland Fasszange Micro-Maryland grasping forceps

Arbeitslänge Working length	Instrumenteneinsatz Jaw insert	Schaft Tube shaft	Griff Handle	Komplett Complete
220 mm	024.22	19.60/22	19.26	26.024.22
330 mm	024.33	19.60/33	19.26	26.024.33
450 mm	024.45	19.60/45	19.26	26.024.45



Lange atraumatische Fasszange Long atraumatic grasping forceps

Arbeitslänge Working length	Instrumenteneinsatz Jaw insert	Schaft Tube shaft	Griff Handle	Komplett Complete
220 mm	026.22	19.60/22	19.26	26.026.22
330 mm	026.33	19.60/33	19.26	26.026.33
450 mm	026.45	19.60/45	19.26	26.026.45




Fasszange, gerade Grasping forceps, straight

Arbeitslänge Working length	Instrumenteneinsatz Jaw insert	Schaft Tube shaft	Griff Handle	Komplett Complete
220 mm	028.22	19.60/22	19.26	26.028.22
330 mm	028.33	19.60/33	19.26	26.028.33
450 mm	028.45	19.60/45	19.26	26.028.45




5 mm Fass- und Dissektionszangen 5 mm Grasping- and Dissecting Forceps



Alle weiteren Griffkombinationen sind auch möglich. Die Bestell-Nummer des Komplett-Instruments ergibt sich aus der Zusammensetzung der Endziffern der Art.Nr. des Instrumenteneinsatzes. (z.B. Griff Art.Nr. = 19.240 und Instrumenteneinsatz + Schaft Art.Nr. = 000.33 ergibt Art.Nr. des Komplett-Instruments: 240.000.33).

All further handle combinations are also possible. The art.no. of the complete instrument results on the composition of the final digits on art.no of the handle with the art.no of the jaw insert (e.g. handle art.no. = 19.240 and jaw + sheath insert art.no. = 000.33 make the art.no of the complete instrument: 240.000.33).



* Empfohlener Griff / recommended handle



Fasszange, gebogen Grasping forceps, curved

Arbeitslänge Working length	Instrumenteneinsatz Jaw insert	Schaft Tube shaft	Griff Handle	Komplett Complete
220 mm	030.22	19.60/22	19.26	26.030.22
330 mm	030.33	19.60/33	19.26	26.030.33
450 mm	030.45	19.60/45	19.26	26.030.45



Alligator Fasszange Alligator grasping forceps

Arbeitslänge Working length	Instrumenteneinsatz Jaw insert	Schaft Tube shaft	Griff Handle	Komplett Complete
220 mm	032.22	19.60/22	19.26	26.032.22
330 mm	032.33	19.60/33	19.26	26.032.33
450 mm	032.45	19.60/45	19.26	26.032.45



Mixer Fasszange 60° Mixer grasping forceps 60°

Arbeitslänge Working length	Instrumenteneinsatz Jaw insert	Schaft Tube shaft	Griff Handle	Komplett Complete
220 mm	034.22	19.60/22	19.26	26.034.22
330 mm	034.33	19.60/33	19.26	26.034.33
450 mm	034.45	19.60/45	19.26	26.034.45



Mixer Fasszange 90° Mixer grasping forceps 90°

Arbeitslänge Working length	Instrumenteneinsatz Jaw insert	Schaft Tube shaft	Griff Handle	Komplett Complete
220 mm	036.22	19.60/22	19.26	26.036.22
330 mm	036.33	19.60/33	19.26	26.036.33
450 mm	036.45	19.60/45	19.26	26.036.45




Alligator Fasszange, mit Löffel Alligator grasping forceps, with spoon

Arbeitslänge Working length	Instrumenteneinsatz Jaw insert	Schaft Tube shaft	Griff Handle	Komplett Complete
220 mm	038.22	19.60/22	19.26	26.038.22
330 mm	038.33	19.60/33	19.26	26.038.33
450 mm	038.45	19.60/45	19.26	26.038.45




5 mm Fass- und Dissektionszangen 5 mm Grasping- and Dissecting Forceps





Alle weiteren Griffkombinationen sind auch möglich. Die Bestell-Nummer des Komplett-Instruments ergibt sich aus der Zusammensetzung der Endziffern der Art.Nr. des Instrumenteneinsatzes. (z.B. Griff Art.Nr. = 19.240 und Instrumenteneinsatz + Schaft Art.Nr. = 000.33 ergibt Art.Nr. des Komplett-Instruments: 240.000.33).


All further handle combinations are also possible. The art.no. of the complete instrument results on the composition of the final digits on the handle with the art.no of the jaw insert (e.g. handle art.no. = 19.240 and jaw + sheath insert art.no. = 000.33 make the art.no of the complete instrument: 240.000.33).





* Empfohlener Griff / recommended handle

	Da Vinci Krallengreifer <i>Da Vinci aggressive grasping forceps</i>				
Arbeitslänge <i>Working length</i>	Instrumenteneinsatz <i>Jaw insert</i>	Schaft <i>Tube shaft</i>	Griff <i>Handle</i>	Komplett <i>Complete</i>	
220 mm	040.22	19.60/22	19.26	26.040.22	
330 mm	040.33	19.60/33	19.26	26.040.33	
450 mm	040.45	19.60/45	19.26	26.040.45	

	Maxi atraumatische Fasszange <i>Maxi atraumatic grasping forceps</i>				
Arbeitslänge <i>Working length</i>	Instrumenteneinsatz <i>Jaw insert</i>	Schaft <i>Tube shaft</i>	Griff <i>Handle</i>	Komplett <i>Complete</i>	
220 mm	042.22	19.60/22	19.26	26.042.22	
330 mm	042.33	19.60/33	19.26	26.042.33	
450 mm	042.45	19.60/45	19.26	26.042.45	


	Mc Kearnan Fasszange, gefenstert <i>Mc Kearnan grasping forceps, fenestrated</i>				
Arbeitslänge <i>Working length</i>	Instrumenteneinsatz <i>Jaw insert</i>	Schaft <i>Tube shaft</i>	Griff <i>Handle</i>	Komplett <i>Complete</i>	
220 mm	043.22	19.60/22	19.26	26.043.22	
330 mm	043.33	19.60/33	19.26	26.043.33	
450 mm	043.45	19.60/45	19.26	26.043.45	

	Fasszange, stumpf <i>Oviduct grasping forceps</i>				
Arbeitslänge <i>Working length</i>	Instrumenteneinsatz <i>Jaw insert</i>	Schaft <i>Tube shaft</i>	Griff <i>Handle</i>	Komplett <i>Complete</i>	
220 mm	048.22	19.60/22	19.26	26.048.22	
330 mm	048.33	19.60/33	19.26	26.048.33	
450 mm	048.45	19.60/45	19.26	26.048.45	

	Diss.- und Fasszange, fein gerieft <i>Diss. and grasping forceps, fine pattern</i>				
Arbeitslänge <i>Working length</i>	Instrumenteneinsatz <i>Jaw insert</i>	Schaft <i>Tube shaft</i>	Griff <i>Handle</i>	Komplett <i>Complete</i>	
220 mm	050.22	19.60/22	19.26	26.050.22	
330 mm	050.33	19.60/33	19.26	26.050.33	
450 mm	050.45	19.60/45	19.26	26.050.45	



5 mm Fass- und Dissektionszangen 5 mm Grasping- and Dissecting Forceps



Alle weiteren Griffkombinationen sind auch möglich. Die Bestell-Nummer des Komplett-Instruments ergibt sich aus der Zusammensetzung der Endziffern der Art.Nr. des Instrumenteneinsatzes. (z.B. Griff Art.Nr. = 19.240 und Instrumenteneinsatz + Schaft Art.Nr. = 000.33 ergibt Art.Nr. des Komplett-Instruments: 240.000.33).

All further handle combinations are also possible. The art.no. of the complete instrument results on the composition of the final digits on art.no of the handle with the art.no of the jaw insert (e.g. handle art.no. = 19.240 and jaw + sheath insert art.no. = 000.33 make the art.no of the complete instrument: 240.000.33).



* Empfohlener Griff / recommended handle



"Multiple teeth" Fasszange Multiple teeth grasping forceps

Arbeitslänge Working length	Instrumenteneinsatz Jaw insert	Schaft Tube shaft	Griff Handle	Komplett Complete
220 mm	092.22	19.60/22	19.26	26.092.22
330 mm	092.33	19.60/33	19.26	26.092.33
450 mm	092.45	19.60/45	19.26	26.092.45




Fasszange mit Zähnen Rat-tooth grasping forceps

Arbeitslänge Working length	Instrumenteneinsatz Jaw insert	Schaft Tube shaft	Griff Handle	Komplett Complete
220 mm	094.22	19.60/22	19.26	26.094.22
330 mm	094.33	19.60/33	19.26	26.094.33
450 mm	094.45	19.60/45	19.26	26.094.45




5 mm Fass- und Dissektionszangen 5 mm Grasping- and Dissecting Forceps



Alle weiteren Griffkombinationen sind auch möglich. Die Bestell-Nummer des Komplett-Instruments ergibt sich aus der Zusammensetzung der Endziffern der Art.Nr. des Instrumenteneinsatzes. (z.B. Griff Art.Nr. = 19.240 und Instrumenteneinsatz + Schaft Art.Nr. = 000.33 ergibt Art.Nr. des Komplett-Instruments: 240.000.33).

All further handle combinations are also possible. The art.no. of the complete instrument results on the composition of the final digits on art.no of the handle with the art.no of the jaw insert (e.g. handle art.no. = 19.240 and jaw + sheath insert art.no. = 000.33 make the art.no of the complete instrument: 240.000.33).



* Empfohlener Griff / recommended handle



Krallengreifer Claw grasping forceps

Arbeitslänge Working length	Instrumenteneinsatz Jaw insert	Schaft Tube shaft	Griff Handle	Komplett Complete
220 mm	096.22	19.60/22	19.21	21.096.22
330 mm	096.33	19.60/33	19.21	21.096.33
450 mm	096.45	19.60/45	19.21	21.096.45




Hakenzange Tenaculum forceps

Arbeitslänge Working length	Instrumenteneinsatz Jaw insert	Schaft Tube shaft	Griff Handle	Komplett Complete
220 mm	098.22	19.60/22	19.21	21.098.22
330 mm	098.33	19.60/33	19.21	21.098.33
450 mm	098.45	19.60/45	19.21	21.098.45




5 mm Fass- und Dissektionszangen 5 mm Grasping- and Dissecting Forceps



Alle weiteren Griffkombinationen sind auch möglich. Die Bestell-Nummer des Komplett-Instruments ergibt sich aus der Zusammensetzung der Endziffern der Art.Nr. des Instrumenteneinsatzes. (z.B. Griff Art.Nr. = 19.240 und Instrumenteneinsatz + Schaft Art.Nr. = 000.33 ergibt Art.Nr. des Komplett-Instruments: 240.000.33).

All further handle combinations are also possible. The art.no. of the complete instrument results on the composition of the final digits on art.no of the handle with the art.no of the jaw insert (e.g. handle art.no. = 19.240 and jaw + sheath insert art.no. = 000.33 make the art.no of the complete instrument: 240.000.33).



* Empfohlener Griff / recommended handle



Krokodil Fasszange Crocodile Grasping forceps

Arbeitslänge Working length	Instrumenteneinsatz Jaw insert	Schaft Tube shaft	Griff Handle	Komplett Complete
220 mm	044.22	19.60/22	19.22	22.044.22
330 mm	044.33	19.60/33	19.22	22.044.33
450 mm	044.45	19.60/45	19.22	22.044.45



Krokodil Fasszange Crocodile Grasping forceps

Arbeitslänge Working length	Instrumenteneinsatz Jaw insert	Schaft Tube shaft	Griff Handle	Komplett Complete
220 mm	045.22	19.60/22	19.22	22.045.22
330 mm	045.33	19.60/33	19.22	22.045.33
450 mm	045.45	19.60/45	19.22	22.045.45




"Retraction" Fasszange "Retraction" grasping forceps

Arbeitslänge Working length	Instrumenteneinsatz Jaw insert	Schaft Tube shaft	Griff Handle	Komplett Complete
220 mm	046.22	19.60/22	19.22	22.046.22
330 mm	046.33	19.60/33	19.22	22.046.33
450 mm	046.45	19.60/45	19.22	22.046.45




5 mm Fass- und Dissektionszangen 5 mm Grasping- and Dissecting Forceps



Alle weiteren Griffkombinationen sind auch möglich. Die Bestell-Nummer des Komplett-Instruments ergibt sich aus der Zusammensetzung der Endziffern der Art.Nr. des Instrumenteneinsatzes. (z.B. Griff Art.Nr. = 19.240 und Instrumenteneinsatz + Schaft Art.Nr. = 000.33 ergibt Art.Nr. des Komplett-Instruments: 240.000.33).

All further handle combinations are also possible. The art.no. of the complete instrument results on the composition of the final digits on art.no of the handle with the art.no of the jaw insert (e.g. handle art.no. = 19.240 and jaw + sheath insert art.no. = 000.33 make the art.no of the complete instrument: 240.000.33).



* Empfohlener Griff / recommended handle



Endoclinch Fasszange, gefenstert Endoclinch grasping forceps, fenestrated

Arbeitslänge Working length	Instrumenteneinsatz Jaw insert	Schaft Tube shaft	Griff Handle	Komplett Complete
220 mm	054.22	19.60/22	19.22	22.054.22
330 mm	054.33	19.60/33	19.22	22.054.33
450 mm	054.45	19.60/45	19.22	22.054.45



Darm-Fasszange, gefenstert Bowel grasping forceps, fenestrated

Arbeitslänge Working length	Instrumenteneinsatz Jaw insert	Schaft Tube shaft	Griff Handle	Komplett Complete
220 mm	060.22	19.60/22	19.22	22.060.22
330 mm	060.33	19.60/33	19.22	22.060.33
450 mm	060.45	19.60/45	19.22	22.060.45



Allis Fasszange Allis grasping forceps

Arbeitslänge Working length	Instrumenteneinsatz Jaw insert	Schaft Tube shaft	Griff Handle	Komplett Complete
220 mm	062.22	19.60/22	19.22	22.062.22
330 mm	062.33	19.60/33	19.22	22.062.33
450 mm	062.45	19.60/45	19.22	22.062.45



De Bakey atraumatische Fasszange De Bakey Atraumatic grasping forceps

Arbeitslänge Working length	Instrumenteneinsatz Jaw insert	Schaft Tube shaft	Griff Handle	Komplett Complete
220 mm	064.22	19.60/22	19.22	22.064.22
330 mm	064.33	19.60/33	19.22	22.064.33
450 mm	064.45	19.60/45	19.22	22.064.45




Babcock Fasszange Babcock grasping forceps

Arbeitslänge Working length	Instrumenteneinsatz Jaw insert	Schaft Tube shaft	Griff Handle	Komplett Complete
220 mm	066.22	19.60/22	19.22	22.066.22
330 mm	066.33	19.60/33	19.22	22.066.33
450 mm	066.45	19.60/45	19.22	22.066.45




5 mm Biopsiezangen 5 mm Biopsy Forceps



Alle weiteren Griffkombinationen sind auch möglich. Die Bestell-Nummer des Komplett-Instruments ergibt sich aus der Zusammensetzung der Endziffern der Art.Nr. des Instrumenteneinsatzes. (z.B. Griff Art.Nr. = 19.240 und Instrumenteneinsatz + Schaft Art.Nr. = 000.33 ergibt Art.Nr. des Komplett-Instruments: 240.000.33).

All further handle combinations are also possible. The art.no. of the complete instrument results on the composition of the final digits on art.no of the handle with the art.no of the jaw insert (e.g. handle art.no. = 19.240 and jaw + sheath insert art.no. = 000.33 make the art.no of the complete instrument: 240.000.33).



* Empfohlener Griff / recommended handle



Biopsiezange mit 2 Dornen Biopsy spoon forceps with 2 teeth

Arbeitslänge Working length	Instrumenteneinsatz Jaw insert	Schaft Tube shaft	Griff Handle	Komplett Complete
220 mm	082.22	19.60/22	19.26	26.082.22
330 mm	082.33	19.60/33	19.26	26.082.33
450 mm	082.45	19.60/45	19.26	26.082.45



Biopsiezange Biopsy spoon forceps

Arbeitslänge Working length	Instrumenteneinsatz Jaw insert	Schaft Tube shaft	Griff Handle	Komplett Complete
220 mm	084.22	19.60/22	19.26	26.084.22
330 mm	084.33	19.60/33	19.26	26.084.33
450 mm	084.45	19.60/45	19.26	26.084.45



Biopsiezange mit 2 Dornen Biopsy spoon forceps with 2 teeth

Arbeitslänge Working length	Instrumenteneinsatz Jaw insert	Schaft Tube shaft	Griff Handle	Komplett Complete
220 mm	086.22	19.60/22	19.26	26.086.22
330 mm	086.33	19.60/33	19.26	26.086.33
450 mm	086.45	19.60/45	19.26	26.086.45




Blakesley Biopsiezange Blakesley biopsy forceps

Arbeitslänge Working length	Instrumenteneinsatz Jaw insert	Schaft Tube shaft	Griff Handle	Komplett Complete
220 mm	088.22	19.60/22	19.26	26.088.22
330 mm	088.33	19.60/33	19.26	26.088.33
450 mm	088.45	19.60/45	19.26	26.088.45




5 mm Biopsiezangen 5 mm Biopsy Forceps



Alle weiteren Griffkombinationen sind auch möglich. Die Bestell-Nummer des Komplett-Instruments ergibt sich aus der Zusammensetzung der Endziffern der Art.Nr. des Instrumenteneinsatzes. (z.B. Griff Art.Nr. = 19.240 und Instrumenteneinsatz + Schaft Art.Nr. = 000.33 ergibt Art.Nr. des Komplett-Instruments: 240.000.33).

All further handle combinations are also possible. The art.no. of the complete instrument results on the composition of the final digits on art.no of the handle with the art.no of the jaw insert (e.g. handle art.no. = 19.240 and jaw + sheath insert art.no. = 000.33 make the art.no of the complete instrument: 240.000.33).



* Empfohlener Griff / recommended handle



Biopsiezange Biopsy spoon forceps

Arbeitslänge Working length	Instrumenteneinsatz Jaw insert	Schaft Tube shaft	Griff Handle	Komplett Complete
220 mm	080.22	19.60/22	19.26	26.080.22
330 mm	080.33	19.60/33	19.26	26.080.33
450 mm	080.45	19.60/45	19.26	26.080.45



Biopsiestanze Biopsy punch

Arbeitslänge Working length	Instrumenteneinsatz Jaw insert	Schaft Tube shaft	Griff Handle	Komplett Complete
220 mm	090.22	19.60/22	19.26	26.090.22
330 mm	090.33	19.60/33	19.26	26.090.33
450 mm	090.45	19.60/45	19.26	26.090.45