


Instrumente dreh-/zerlegbar  
*Instruments rotatable-/detachable*





**Instrumente dreh-/zerlegbar**  
*Instruments rotatable-/detachable*



**Metallgriff**  
*Metal handle*  
19.20



**Metallgriff mit Feder**  
*Metal handle with spring*  
19.21



**Metallgriff, Raste**  
*Metal handle, ratchet*  
19.22



**Isolierter Metallgriff, HF-Anschluss**  
*Insulated metal handle, HF-connector*  
19.26



**Carbon Griff, HF-Anschluss**  
*Carbon handle, HF-connector*  
19.240



**Instrumente dreh-/zerlegbar**  
*Instruments rotatable-/detachable*



**Carbon Griff, HF-Anschluss  
(Fingerauflage)**  
*Carbon handle, HF-connector  
(finger rest)*  
19.241



**Carbon Griff, Feder, HF-Anschluss**  
*Carbon handle, spring, HF-connector*  
19.250



**Carbon Griff, Feder, HF-Anschluss  
(Fingerauflage)**  
*Carbon handle, spring, HF-connector  
(finger rest)*  
19.251



**Carbon Griff, Raste, HF-Anschluss**  
*Carbon handle, ratchet, HF-connector*  
19.260



**Instrumente dreh-/zerlegbar**  
*Instruments rotatable-/detachable*



**Carbon Griff, Raste, HF-Anschluss**  
*(Fingerauflage)*  
*Carbon handle, ratchet, HF-connector*  
*(finger rest)*

19.261



**Carbon Griff, aktivierbare/deaktivierbare Raste,**  
**HF-Anschluss**  
*Carbon handle, activating/deactivating ratchet,*  
*HF-connector*

19.270



**Carbon Griff, aktivierbare/deaktivierbare Raste,**  
**HF-Anschluss (Fingerauflage)**  
*Carbon handle, activating/deactivating ratchet,*  
*HF-connector (finger rest)*

19.271



**Carbon Griff, Klappraste, HF-Anschluss**  
*Carbon handle, 'swingaway', HF-connector*

19.281



**Instrumente dreh-/zerlegbar**  
*Instruments rotatable-/detachable*



**Metallschaft mit Schaftmutter**  
*Metal shaft with shaft knob*

		Arbeitslänge <i>Working length</i>	Arbeitslänge <i>Working length</i>	Arbeitslänge <i>Working length</i>
		220 mm	330 mm	450 mm
Ø	5.0 mm	19.50/22	19.50/33	19.50/45
Ø	10.0 - 5.0 mm	19.51/22	19.51/33	19.51/45
Ø	10.0 mm	19.52/22	19.52/33	19.52/45



**Metallschaft mit Reinigungsanschluss und Schaftmutter**  
*Metal shaft with cleaning port and shaft knob*

		Arbeitslänge <i>Working length</i>	Arbeitslänge <i>Working length</i>	Arbeitslänge <i>Working length</i>
		220 mm	330 mm	450 mm
Ø	5.0 mm	19.55/22	19.55/33	19.55/45
Ø	10.0 - 5.0 mm	19.56/22	19.56/33	19.56/45
Ø	10.0 mm	19.57/22	19.57/33	19.57/45



**Isolierter Schaft mit Schaftmutter**  
*Insulated shaft with shaft knob*

		Arbeitslänge <i>Working length</i>	Arbeitslänge <i>Working length</i>	Arbeitslänge <i>Working length</i>
		220 mm	330 mm	450 mm
Ø	5.0 mm	19.60/22	19.60/33	19.60/45
Ø	10.0 - 5.0 mm	19.61/22	19.61/33	19.61/45
Ø	10.0 mm	19.62/22	19.62/33	19.62/45



**Schaftmutter**  
*Shaft knob*

Ø	5.0 mm	19.80/5
Ø	10.0 mm	19.80/10