

Detail: Spitze / distal tip


**URS mit fester Instrumentenbrücke, integriertem Automatik - Ventil , schräger LL-Anschluß
6°Blickrichtung/ Bildwinkel 80°/ ovale Form**




**URS with fixed and integrated instrument bridge, integratet automatic valve, angled Light
PortDOV6°/FOV 80° / oval shape**




Artikel-Nr. / Cat.-No.	Durchmesser / Diameter	Arbeitskanal / Working Channel	Instrumente Kanal / Instrument Channel	Länge / Blick Length / DOV
10-0200-10	7,5 - 9 - 12 - 13,2 CH	6,8 Ch	1 x 5 Ch / 2 x 3 Ch	425 mm / 6°
10-0201-10	7,5 - 9- 12 CH	6,8 Ch	1 x 5 Ch / 2 x 3 Ch	310 mm / 6°
10-0202-10	7,5 -9 CH	6,8 Ch	1 x 5 Ch / 2 x 3 Ch	150 mm / 6°
10-0204-10	6 - 7,5 - 9 - 10,2 CH	5,1 Ch	1 x 4 Ch / 2 x 2,4 Ch	425 mm / 6°
10-0205-10	6 - 7,5 - 9 CH	5,1 Ch	1 x 4 Ch / 2 x 2,4 Ch	310 mm / 6°
10-0206-10	6 -7,5 CH	5,1 Ch	1 x 4 Ch / 2 x 2,4 Ch	150 mm / 6°
10-0208-10	4,9 - 6,6 - 8,1 - 9,3 CH	4,0 Ch	1 x 3 Ch	425 mm / 6°
10-0209-10	4,9 - 6,5 - 8,1 CH	4,0 Ch	1 x 3 Ch	310 mm / 6°
10-0210-10	4,9 - 6,5 CH	4,0 Ch	1 x 3 Ch	150 mm / 6°




Artikel-Nr. / Cat.-No.	Beschreibung / Description
24-5002-01	Valven-Dichtung für automtisches Luerlock Ventil URS 10-0200-10 bis 10-0210-10 Valve seal for Automatic valve URS 10-0200-10 to 10-0210-10
24-5002-02	Rück-Dichtung für automtisches Luerlock Ventil URS 10-0200-10 bis 10-0210-10 Back up seal for Automatic valve for URS 10-0200-10 to 10-0210-10






	Beschreibung / Description	Artikel-Nr. / Cat.-No.	Durchmesser Diameter	Länge / Schaft Length / Shaft
	Schere, einseitig öffnend, stumpf <i>scissor, single action, blunt</i>	21-2251-03 24-2251-23 24-2249-03 24-2249-23 24-2251-04 24-2251-24 24-2251-05 24-2251-25 24-2249-00 24-2249-25 24-2251-00 24-2251-07 24-2251-27 24-2251-09 24-2251-29	3 CH 3 CH 3 CH 3 CH 4 CH 4 CH 5 CH 5 CH 5 CH 5 CH 5 CH 7 CH 7 CH 9 CH 9 CH	400 mm flexibel 400 mm semi flexibel 600 mm flexibel 600 mm semi flexibel 400 mm flexibel 400 mm semi flexibel 400 mm flexibel 400 mm semi flexibel 600 mm flexibel 600 mm semi flexibel 600 mm flexibel insulated 400 mm flexibel 400 mm semi flexibel 400 mm flexibel 400 mm semi flexibel
	Schere, einseitig öffnend, spitz <i>Scissor, single action, sharp</i>	24-2196-05 24-2196-25 24-2253-05 24-2253-25 24-2196-07 24-2196-27	5 CH 5 CH 5 CH 5 CH 7 CH 7 CH	400 mm flexibel 400 mm semi flexibel 600 mm flexibel 600 mm semi flexibel 400 mm flexibel 400 mm semi flexibel
	Hakenschere, Einseitig öffnend <i>hook scissor, single action, blunt</i>	24-2251-07 24-2251-27 24-2251-09 24-2251-29	7 CH 7 CH 9 CH 9 CH	400 mm flexibel 400 mm semi flexibel 400 mm flexibel 400 mm semi flexibel

	Beschreibung / Description	Artikel-Nr. / Cat.-No.	Durchmesser / Diameter	Schaft / Länge
	Biopsiezange ovaler Löffel, beidseitig öffnend	24-1167-02	2 CH	580 mm flexibel
		24-1167-22	2 CH	580 mm semi flexibel
		24-1165-03	3 CH	400 mm flexibel
		24-1165-23	3 CH	400 mm semi flexibel
	<i>Biopsy forceps, oval jaw, double action</i>	24-1166-03	3 CH	600 mm flexibel
		21-1166-23	3 CH	600 mm semi flexibel
		24-1168-03	3 CH	900 mm flexibel
		24-1168-23	3 CH	900 mm semi flexibel
		24-1165-04	4 CH	400 mm flexibel
		24-1165-24	4 CH	400 mm semi flexibel
		24-1166-04	4 CH	600 mm flexibel
		24-1166-24	4 CH	600 mm semi flexibel
		24-1165-05	5 CH	400 mm flexibel
		24-1165-25	5 CH	400 mm semi flexibel
		24-2255-00	5 CH	600 mm flexibel
		24-2259-00	5 CH	600 mm semi flexibel
	24-1165-07	7 CH	400 mm flexibel	
	24-1165-27	7CH	400 mm semi flexibel	
	24-1165-09	9 CH	400 mm flexibel	
	24-1165-29	9 CH	400 mm semi flexibel	
	Fass-Biopsiezange, mit ovalem Löffel, beidseitig öffnend	24-2288-03	3 CH	600 mm flexibel
		24-2288-23	3 CH	600 semi flexibel
		24-2288-04	4 CH	600 mm flexibel
	<i>Grasping Forceps for biopsy, with oval spoon cup, double action.</i>	24-2288-24	4 CH	600 mm semi flexibel
		24-2388-00	5 CH	600 mm flexibel
		24-2390-00	5 CH	600 mm semi flexibel
		24-2288-07	7 CH	600 mm flexibel
		24-2288-27	7 CH	600 mm semi flexibel
	Biopsiezange, einseitig öffnend	24-2191-07	7 CH	400 mm flexibel
		24-2191-27	7 CH	400 mm semi flexibel
<i>Biopsy forceps, oval jaw, single action</i>				

	Beschreibung / Description	Artikel-Nr. / Cat.-No.	Durchmesser / Diameter	Länge /Schaft Länge / Shaft
	Alligator Fasszange, Konisch, Beidseitig öffnend <i>Alligator Forceps, Conical, double action</i>	24-2269-02	2 CH	580 mm flexibel
		24-2269-22	2 CH	580 mm semi flexibel
		24-2269-03	3 CH	400 mm flexibel
		24-2269-23	3 CH	400 mm semi flexibel
		24-2266-00	3 CH	600 mm flexibel
		24-2270-00	3 CH / 1,0 mm	600 mm semi flexibel
		24-2269-04	4 CH	400 mm flexibel
		24-2269-24	4 CH	400 mm semi flexibel
		24-2266-04	4 CH	600 mm flexibel
		24-2266-24	4 CH	600 mm semi flexibel
		24-2269-05	5 CH	400 mm flexibel
		24-2269-25	5 CH	400 mm semi flexibel
		24-2267-00	5 CH / 1,6 mm	600 mm flexibel
		24-2271-00	5 CH / 1,6 mm	600 mm semi flexibel
		24-2269-00	5 CH / 1,6 mm	600 mm flexibel insulated
		24-2266-07	7 CH	400 mm flexibel
24-2266-27	7CH	400 mm semi flexibel		
24-2266-09	9 CH	400 mm flexibel		
24-2266-29	9 CH	400 mm semi flexibel		
	Alligator, Fasszange einseitig öffnend <i>Alligator Forceps, Single action</i>	24-2299-07	7 CH	400 mm flexibel
		24-2299-27	7 CH	400 mm semi flexibel
	Fasszange, Zähne ineinander, ovale lange Steinstrasse <i>Grasping forceps, crocodile style, oval long stone cup</i>	24-2273-03	3 CH	600 mm flexibel
		24-2273-23	3 CH	600 mm semi flexibel
		24-2273-04	4 CH	600 mm flexibel
		24-2273-24	4 CH	600 mm semi flexibel
		24-2273-00	5 CH / 1,6 mm	600 mm flexibel
		24-2277-00	5 CH / 1,6 mm	600 mm semi flexibel
24-2277-00	5 CH / 1,6 mm	600 mm flexibel insulated		
	Fasszange, Zähne ineinander, ovale lange Steinstrasse <i>Grasping forceps, crocodile style, long oval stone cup</i>	24-2388-04	4 CH	600 mm flexibel
		24-2388-24	4CH	600 mm semi flexibel
		24-2388-05	5 CH	600 mm flexibel
		24-2388-25	5 CH	600 mm semi flexibel


	Beschreibung / <i>Description</i>	Artikel-Nr. / <i>Cat.-No.</i>	Durchmesser / <i>Diameter</i>	Länge /Schaft Länge / Shaft
	Tenaculum	24-2276-23	3 CH	600 mm semi flexibel
	Fasszange,	24-2276-24	4 CH	600 mm semi flexibel
	1x1 Zahn	24-2276-25	5 CH	600 mm semi flexibel
<i>tenaculum forceps, 1 x 1 tooth</i>				






Handgriff SP/
Handle SP




mit Spülanschluss / with irrigation

	Beschreibung / Description	Artikel-Nr. / Cat.-No.	Durchmesser / Diameter	Schaft / Länge
	Schere, einseitig öffnend, stumpf, mit Spülanschluß <i>scissor, single action, blunt, with irrigation port</i>	21-2251-03SP	3 CH	400 mm flexibel
		24-2251-23SP	3 CH	400 mm semi flexibel
		24-2249-03SP	3 CH	600 mm flexibel
		24-2249-23SP	3 CH	600 mm semi flexibel
		24-2251-04SP	4 CH	400 mm flexibel
		24-2251-24SP	4 CH	400 mm semi flexibel
		24-2251-05SP	5 CH	400 mm flexibel
		24-2251-25SP	5 CH	400 mm semi flexibel
		24-2249-25SP	5 CH	600 mm semi flexibel
		24-2251-07SP	7 CH	400 mm flexibel
		24-2251-27SP	7 CH	400 mm semi flexibel
	Schere, einseitig öffnend, spitz, mit Spülanschluß <i>scissor, single action, sharp, with irrigation port</i>	24-2196-05SP	5 CH	400 mm flexibel
		24-2196-25SP	5 CH	400 mm semi flexibel
		24-2253-05SP	5 CH	600 mm flexibel
		24-2253-25SP	5 CH	600 mm semi flexibel
		24-2196-07SP	7 CH	400 mm flexibel
		24-2196-27SP	7 CH	400 mm semi flexibel
	Hakenschere, einseitig öffnend, mit Spülanschluß <i>Hook scissor, single action, blunt, with irrigation port</i>	24-2251-07SP	7 CH	400 mm flexibel
		24-2251-27SP	7 CH	400 mm semi flexibel
		24-2251-09SP	9 CH	400 mm flexibel
		24-2251-29SP	9 CH	400 mm semi flexibel




	Beschreibung / Description	Artikel-Nr. / Cat.-No.	Durchmesser / Diameter	Schaft / Länge
	Biopsiezange ovaler Löffel, beidseitig öffnend, mit Spülanschluß	24-1167-02SP	2 CH	580 mm flexibel
		24-1167-22SP	2 CH	580 mm semi flexibel
		24-1165-03SP	3 CH	400 mm flexibel
		24-1165-23SP	3 CH	400 mm semi flexibel
		24-1166-03SP	3 CH	600 mm flexibel
	<i>biopsy forceps</i>	21-1166-23SP	3 CH	600 mm semi flexibel
	<i>scissor, oval jaw</i>	24-1168-03SP	3 CH	900 mm flexibel
	<i>double action,</i>	24-1168-23SP	3 CH	900 mm semi flexibel
	<i>with irrigation port</i>	24-1165-04SP	4 CH	400 mm flexibel
		24-1165-24SP	4 CH	400 mm semi flexibel
		24-1166-04SP	4 CH	600 mm flexibel
		24-1166-24SP	4 CH	600 mm semi flexibel
		24-1165-05SP	5 CH	400 mm flexibel
		24-1165-25SP	5 CH	400 mm semi flexibel
		24-1165-07SP	7 CH	400 mm flexibel
	24-1165-27SP	7CH	400 mm semi flexibel	
	24-1165-09SP	9 CH	400 mm flexibel	
	24-1165-29SP	9 CH	400 mm semi flexibel	
	Fass-Biopsiezange, Zähne aufeinander, Hohl, beidseitig öffnend mit Spülanschluß	24-2288-03SP	3 CH	600 mm flexibel
		24-2288-23SP	3 CH	600 semi flexibel
		24-2288-04SP	4 CH	400 mm flexibel
		24-2288-24SP	4 CH	400 mm semi flexibel
		24-2288-07SP	7 CH	600 mm flexibel
		24-2288-27SP	7 CH	600 mm semi flexibel
<i>biopsy grasping forceps, double action, with irrigation port</i>				
	Biopsiezange, einseitig öffnend, mit Spülanschluß	24-2191-07SP	7 CH	400 mm flexibel
	<i>biopsy forceps, single action, with irrigation port</i>	24-2191-27SP	7 CH	400 mm semi flexibel



	Beschreibung / Description	Artikel-Nr. / Cat.-No.	Durchmesser / Diameter	Schaft / Länge
	Alligator Fasszange, Konisch, Beidseitig öffnend, mit Spülanschluß	24-2269-02SP	2 CH	580 mm flexibel
		24-2269-22SP	2 CH	580 mm semi flexibel
		24-2269-03SP	3 CH	400 mm flexibel
		24-2269-23SP	3 CH	400 mm semi flexibel
	<i>Alligator Forceps,</i>	24-2269-04SP	4 CH	400 mm flexibel
	<i>Conical,</i>	24-2269-24SP	4 CH	400 mm semi flexibel
	<i>double action</i>	24-2266-24SP	4 CH	600 mm semi flexibel
	<i>with irrigation port</i>	24-2269-05SP	5 CH	400 mm flexibel
		24-2269-25SP	5 CH	400 mm semi flexibel
		24-2266-07SP	7 CH	400 mm flexibel
	24-2266-27SP	7CH	400 mm semi flexibel	
	24-2266-09SP	9 CH	400 mm flexibel	
	24-2266-29SP	9 CH	400 mm semi flexibel	
	Alligator, einseitig öffnend, mit Spülanschluß	24-2299-07SP	7 CH	400 mm flexibel
	<i>Alligator Forceps,</i> <i>single action</i> <i>with irrigation port</i>	24-2299-27SP	7 CH	400 mm semi flexibel
	Fasszange,	24-2273-03SP	3 CH	600 mm flexibel
	Zähne ineinander,	24-2273-23SP	3 CH	600 mm semi flexibel
	Hohl, lange	24-2273-04SP	4 CH	600 mm flexibel
	Steinstrasse, mit Spülanschluß	24-2273-24SP	4 CH	600 mm semi flexibel
<i>Grasping forceps,</i> <i>crocodile style, oval</i> <i>long stone cup</i> <i>with irrigation port</i>				
	Fasszange,	24-2388-04SP	4 CH	600 mm flexibel
	Zähne ineinander,	24-2388-24SP	4CH	600 mm semi flexibel
	Hohl, kurze	24-2388-05SP	5 CH	600 mm flexibel
	Steinstrasse, mit Spülanschluß	24-2388-25SP	5 CH	600 mm semi flexibel
<i>Grasping forceps,</i> <i>crocodile style, oval</i> <i>short stone cup</i> <i>with irrigation port</i>				
	Tenaculum	24-2276-23SP	3 CH	600 mm semi flexibel
	Fasszange,	24-2276-24SP	4 CH	600 mm semi flexibel
	1x1 Zahn, mit Spülanschluß	24-2276-25SP	5 CH	600 mm semi flexibel
<i>tenaculum forceps,</i> <i>1 x 1 tooth</i> <i>with irrigation port</i>				



Modular Griff / modular handle



	Beschreibung / Description	Artikel-Nr. / Cat.-No.	Durchmesser / Diameter	Schaft / Länge
	Schere, einseitig öffnend, stumpf, <i>scissor, single action, blunt,</i>	Aufsatz / Probe		
		21-2251-03A	3 CH	400 mm flexibel
		24-2249-03A	3 CH	600 mm flexibel
		24-2251-04A	4 CH	400 mm flexibel
		24-2251-05A	5 CH	400 mm flexibel
		24-2251-07A	7 CH	400 mm flexibel
		24-2251-09A	9 CH	400 mm flexibel
		Aufsatz +Griff Probe + Handle		
		21-2251-03MA	3 CH	400 mm flexibel
		24-2249-03MA	3 CH	600 mm flexibel
		24-2251-04MA	4 CH	400 mm flexibel
		24-2251-05MA	5 CH	400 mm flexibel
		24-2251-07MA	7 CH	400 mm flexibel
24-2251-09MA	9 CH	400 mm flexibel		
	Schere, einseitig öffnend, spitz, <i>scissor, single action, sharp</i>	Aufsatz / Probe		
		24-2196-05A	5 CH	400 mm flexibel
		24-2253-05A	5 CH	600 mm flexibel
		24-2196-07A	7 CH	400 mm flexibel
		Aufsatz +Griff Probe + Handle		
		24-2196-05MA	5 CH	400 mm flexibel
		24-2253-05MA	5 CH	600 mm flexibel
24-2196-07MA	7 CH	400 mm flexibel		

	Beschreibung / Description	Artikel-Nr. / Cat.-No.	Durchmesser / Diameter	Schaft / Länge
	Hakenschere, Einseitig öffnend <i>Hook scissor, single action, blunt,</i>	Aufsatz / Probe		
		24-2251-07A	7 CH	400 mm flexibel
		24-2251-09A	9 CH	400 mm flexibel
		Aufsatz +Griff Probe + Handle		
		24-2251-07MA	7 CH	400 mm flexibel
		24-2251-09MA	9 CH	400 mm flexibel
	Biopsiezange ovaler Löffel, beidseitig öffnend, <i>biopsy forceps scissor, oval jaw double action,</i>	Aufsatz / Probe		
		24-1167-02A	2 CH	580 mm flexibel
		24-1165-03A	3 CH	400 mm flexibel
		24-1166-03A	3 CH	600 mm flexibel
		24-1168-03A	3 CH	900 mm flexibel
		24-1165-04A	4 CH	400 mm flexibel
		24-1166-04A	4 CH	600 mm flexibel
		24-1165-05A	5 CH	400 mm flexibel
		24-1165-07A	7 CH	400 mm flexibel
		24-1165-09A	9 CH	400 mm flexibel
		Aufsatz +Griff Probe + Handle		
		24-1167-02MA		
		24-1165-03MA	2 CH	580 mm flexibel
		24-1166-03MA	3 CH	400 mm flexibel
24-1168-03MA	3 CH	600 mm flexibel		
24-1165-04MA	3 CH	900 mm flexibel		
24-1166-04MA	4 CH	400 mm flexibel		
24-1165-05MA	4 CH	600 mm flexibel		
24-1165-07MA	5 CH	400 mm flexibel		
24-1165-09MA	7 CH	400 mm flexibel		
9 CH	400 mm flexibel			
	Fass-Biopsiezange, Zähne aufeinander, Hohl, <i>biopsy grasping forceps, double action,</i>	Aufsatz / Probe		
		24-2288-03A	3 CH	600 mm flexibel
		24-2288-04A	4 CH	400 mm flexibel
		24-2288-07A	7 CH	600 mm flexibel
		Aufsatz +Griff Probe + Handle		
		24-2288-03MA	3 CH	600 mm flexibel
		24-2288-04MA	4 CH	400 mm flexibel
24-2288-07MA	7 CH	600 mm flexibel		

	Beschreibung / Description	Artikel-Nr. / Cat.-No.	Durchmesser / Diameter	Schaft / Länge
	Biopsiezange, einseitig öffnen <i>biopsy forceps, single action,</i>	Aufsatz / Probe 24-2191-07A	7 CH	400 mm flexibel
		Aufsatz +Griff Probe + Handle		
		24-2191-07MA	7 CH	400 mm flexibel
	Alligator Fasszange, Konisch, Beidseitig öffnend, <i>Alligator Forceps, Conical, double action</i>	Aufsatz / Probe 24-2269-02A 24-2269-03A 24-2269-04A 24-2269-05A 24-2266-07A 24-2266-09A	2 CH 3 CH 4 CH 5 CH 7CH 9 CH	580 mm flexibel 400 mm flexibel 400 mm flexibel 400 mm flexibel 400 mm flexibel 400 mm flexibel
		Aufsatz +Griff Probe + Handle		
		24-2269-02MA	2 CH	580 mm flexibel
		24-2269-03MA	3 CH	400 mm flexibel
		24-2269-04MA	4 CH	400 mm flexibel
		24-2269-05MA	5 CH	400 mm flexibel
		24-2266-07MA	7CH	400 mm flexibel
		24-2266-09MA	9 CH	400 mm flexibel
	Alligator, einseitig öffnend, <i>Alligator Forceps, Conical, single action</i>	Aufsatz / Probe 24-2299-07A	7CH	400 mm flexibel
		Aufsatz +Griff Probe + Handle		
		24-2299-07MA	7CH	400 mm flexibel
	Fasszange, Zähne ineinander, Hohl, lange Steinstrasse, <i>Grasping forceps, crocodile style, oval long stone cup</i>	Aufsatz / Probe 24-2273-03A 24-2273-04A	3 CH 4 CH	600 mm flexibel 600 mm flexibel
		Aufsatz +Griff Probe + Handle		
		24-2273-03MA	3 CH	600 mm flexibel
		24-2273-04MA	4 CH	600 mm flexibel

	Beschreibung / Description	Artikel-Nr. / Cat.-No.	Durchmesser / Diameter	Schaft / Länge
	Fasszange, Zähne ineinander, Hohl, kurze Steinstrasse,	Aufsatz / Probe		
		24-2388-04SA	4 CH	600 mm flexibel
		24-2388-05SA	5 CH	600 mm flexibel
	Grasping forceps, crocodile style, oval short stone cup	Aufsatz +Griff Probe + Handle		
	24-2388-04MA	4 CH	600 mm flexibel	
	24-2388-05MA	5 CH	600 mm flexibel	
	Tenaculum Fasszange, 1x1 Zahn,	Aufsatz / Probe		
		24-2276-03A	3 CH	600 mm flexibel
		24-2276-04A	4 CH	600 mm flexibel
	tenaculum forceps, 1 x 1 tooth	24-2276-05A	5 CH	600 mm flexibel
		Aufsatz +Griff Probe + Handle		
		24-2276-03MA	3 CH	600 mm flexibel
	24-2276-04MA	4 CH	600 mm flexibel	
	24-2276-05MA	5 CH	600 mm flexibel	